

S=Syringe V=Vial

ワクチンおよびトキソイド

インフルエンザHAワクチン「KMB」
(インフルエンザHAワクチン) 1 mL × 2 V

クアトロバック[®]皮下注シリンジ
(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン) 0.5 mL × 1 S

クイントバック[®]水性懸濁注射用
(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン) 0.5 mL × 1 S
1 dose × 1 V

エンセバック[®]皮下注用
(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン) 1 dose × 1 V

ビームゲン[®]注0.25mL 0.25 mL × 1 V
ビームゲン[®]注0.5mL 0.5 mL × 1 V
(組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来))

エイムゲン[®] 1 dose × 1 V
(乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン)

抗毒素製剤

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 over 6000 units × 1 V
(乾燥まむしウマ抗毒素)

乾燥はぶ抗毒素「KMB」 over 6000 units × 1 V
(乾燥はぶウマ抗毒素)

血漿分画製剤

バイクロット®配合静注用 (乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子)	FVIIa 1.5 mg, FX 15 mg × 1 V
バイクロット®配合静注用2.5mL バイクロット®配合静注用5mL バイクロット®配合静注用10mL (乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子)	FVIIa 1.5 mg, FX 15 mg × 1 V FVIIa 3 mg, FX 30 mg × 1 V FVIIa 6 mg, FX 60 mg × 1 V
ノバクト®M静注用500単位 ノバクト®M静注用1000単位 ノバクト®M静注用2000単位 (乾燥濃縮人血液凝固第IX因子)	500 units × 1 V 1000 units × 1 V 2000 units × 1 V
コンファクト®F 静注用250単位 コンファクト®F 静注用500単位 コンファクト®F 静注用1000単位 (乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子)	250 units × 1 V 500 units × 1 V 1000 units × 1 V
注射用アナクト®C 2,500単位 (乾燥濃縮人活性化プロテインC)	2500 units × 1 V
ボルヒール®組織接着用 (生体組織接着剤)	0.5 mL 1 mL 2 mL 3 mL 5 mL
献血ベニロン®ーⅠ 静注用500mg 献血ベニロン®ーⅠ 静注用2500mg 献血ベニロン®ーⅠ 静注用5000mg (乾燥スルホ化人免疫グロブリン)	500 mg × 1 V 2500 mg × 1 V 5000 mg × 1 V
ヒスタグロビン®皮下注用 (ヒスタミン加人免疫グロブリン製剤)	6 V 30 V 60 V
献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 (人血清アルブミン)	50 mL × 1 V
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 (人血清アルブミン)	50 mL × 1 V
献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 (人血清アルブミン)	100 mL × 1 V