

B=Bottle V=Vial A=Ampoule

鶏用製剤

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| オイルバックス® 7R | 500 mL × 1B |
| オイルバックス® 6R | 500 mL × 1B |
| オイルバックス® 5R | 500 mL × 1B |
| オイルバックス® NB2 | 250 mL × 1B |
| オイルバックス® SETi | 500 mL × 1B |
| オイルバックス® S3 | 200 mL × 1B |
| オイルバックス® MG | 250 mL × 1B |
| オイルバックス® EDS-76 | 250 mL × 1B |
| オイルバックス® NB2G | 500 mL × 1B |
| オイルバックス® NB2GR | 500 mL × 1B |
| オイルバックス® Reo | 250 mL × 1B |
| ND生ワクチン「KMB」S | 1000 doses × 1V 5000 doses × 1V |
| 鶏伝染性気管支炎生ウイルス予防液 | 1000 doses × 1V 5000 doses × 1V |
| IB TM生ワクチン「KMB」 | 1000 doses × 1V 5000 doses × 1V |
| アビテクト® IB/AK 1000 アビテクト® IB/AK | 1000 doses × 1V 5000 doses × 1V |
| ニューカッスル・IB混合生ワクチン「KMB」 | 1000 doses × 1V 3000 doses × 1V |
| アビテクト® NB/TM | 1000 doses × 1V 3000 doses × 1V |
| ILT生ワクチン「KMB」 | 500 doses × 1V |
| IBD生ワクチン「KMB」L | 1000 doses × 1V 3000 doses × 1V |
| アビテクト® IBD/TY2 | 1000 doses × 1V 3000 doses × 1V |
| ニューカッスル病ウイルス赤血球凝集素 | 1 mL × 5V |

豚用製剤

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| スィムジェン® rART2/ER | 20mL × 1V |
| スィムジェン® rART2 | 20mL × 1V |
| スィムジェン® TGE/PED | 10 doses × 1V |
| 動物用日脳TCワクチン「KMB」 | 20 mL × 1V |
| 日本脳炎・豚パルボ混合生ワクチン「KMB」 | 10 doses × 1V |
| 豚パルボワクチン「KMB」 | 20 mL × 1V |
| 豚パルボ生ワクチン「KMB」 | 10 doses × 1V |
| 豚丹毒生ワクチン「KMB」 | 20 doses × 1V 50 doses × 1V |

牛用製剤

| | |
|------------------------|--------------------------|
| 牛異常産ACA混合不活化ワクチン「KMB」N | 15 mL × 1V 30 mL × 1V |
| 炭そ予防液「KMB」 | 10 mL × 1V |
| ツベルクリン | 5 mL × 1V |

馬用製剤

| | |
|---------------------------|------------|
| 馬インフルワクチン「KMB」 | 1 mL × 1V |
| 動物用日脳TCワクチン「KMB」 | 20 mL × 1V |
| 馬インフル・日脳・破傷風3種混合ワクチン「KMB」 | 1 mL × 1V |
| 炭そ予防液「KMB」 | 10 mL × 1V |

犬・猫用製剤

| | |
|----------------|------------|
| 狂犬病TCワクチン「KMB」 | 10 mL × 1V |
|----------------|------------|